

ผนวก ก

ขนาดพิกัดของร่างกายและบัญชีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ
ซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนนายสิบ
ประกอบ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย นักเรียนนายสิบทหารบก พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ขนาดพิกัดร่างกาย

อายุ - ปี	ความขยายของปอด (ซม.)		ความสูง (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	หมายเหตุ
	หายใจเข้า	หายใจออก			
๑๘ - ๑๙	๗๘	๗๕	๑๖๐	๔๘	เกณฑ์นี้เป็นอย่างต่ำ
๒๐ ขึ้นไป	๗๙	๗๖	๑๖๐	๔๘	”

๒. มาตรฐานสัดส่วนร่างกาย : ใช้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นเกณฑ์ตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบก
กำหนด

๓. บัญชีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนนายสิบ

๓.๑ ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ

๓.๑.๑ ศีรษะ และหน้าตาผิดรูปจนดูน่าเกลียด

๓.๑.๒ ผมบางหรือผมร่วงจนดูน่าเกลียด

๓.๑.๓ รูปร่างผิดปกติ (Malformation) ของริมฝีปาก หรือจมูก เช่น ปาก หรือ จมูก
แหว่ง ริมฝีปากแหว่ง หรือเขี้ยวหน้าเกลียด หรือหุบลง

๓.๑.๔ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน

๓.๑.๕ แขน ขา

๓.๑.๕.๑ ยาวไม่เท่ากัน หรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด

๓.๑.๕.๒ โคนงเข้าหรือออก

๓.๑.๕.๓ บิดเก

๓.๑.๖ มือ หรือ เท้า

๓.๑.๖.๑ บิดเก

๓.๑.๖.๒ นิ้วมือ หรือนิ้วเท้าด้วนถึงโคนเล็บ

๓.๑.๖.๓ นิ้วมือ หรือนิ้วเท้ามีจำนวนเกินกว่า หรือน้อยกว่าปกติ

๓.๑.๖.๔ นิ้วบิดเก และทำงานไม่ถนัด

๓.๑.๖.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือ หรือนิ้วเท้าติดกัน

๓.๑.๖.๖ ภาวะเท้าแบนแบบยึดติด (Rigid Type)

๓.๑.๗ ร่างกายผิดรูปจนดูน่าเกลียด

๓.๒ กระดูก และกล้ามเนื้อ

๓.๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวก จนทำให้อวัยวะที่ติดกับข้อนั้น ๆ ใช้การไม่ได้ดี

๓.๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ

๓.๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป

๓.๒.๔ คอเอียง หรือแข็งทื่อเนื่องจากกระดูก หรือกล้ามเนื้อพิการ

๓.๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง หรือแอ่น

/ ๓.๒.๖ เท้าปุก ...

- ๓.๒.๖ เท้าปุก (Club foot)
- ๓.๒.๗ กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis)
- ๓.๒.๘ กระดูกหักต่อไม่ติด หรือติดแล้วมีความพิการผิดรูป
- ๓.๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ หรือดิสโทรฟี (Dystrophy)

๓.๓ ผิวหนัง

- ๓.๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นเรื้อรัง ยากต่อการรักษา หรือเป็นที่น่ารังเกียจต่อผู้อื่น
- ๓.๓.๒ สิวบริเวณหน้า คอ หรือลำตัว ซึ่งเป็นมากจนดูน่าเกลียด
- ๓.๓.๓ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา
- ๓.๓.๔ แผลเป็นหรือปานที่หน้า มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑/๔ ของหน้าขึ้นไป หรือมีความยาวมาก

จนดูน่าเกลียด

- ๓.๓.๕ เนื้องอก (Neoplasm) ที่หน้า มีขนาดวัดผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕ ซม. ขึ้นไป

๓.๓.๖ รอยสัก เว้นกรณี มีรอยสักในร่มผ้า ซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอกเมื่อแต่งกายชุดกีฬา (เสื้อยืดคอวี กางเกงขาสั้น ถุงเท้าและรองเท้ากีฬา) ตามภาพประกอบการกำหนดพื้นที่รอยสักของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกทำยพผนวก และคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพก ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจร่างกายที่เป็นแพทย์ทหารเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดโดยหลักกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา (Anatomy and Physiology)

๓.๓.๗ แผลเป็น ไฝ ปาน หูด (Wart) หรือซิสต์ (Cyst) ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่ หรือมากจนดูน่าเกลียด

- ๓.๓.๘ คนเผือก (Albino)
- ๓.๓.๙ เนื้องอกเล็ก ๆ เป็นปุ่ม ที่ผิวหนังทั่วร่างกาย (Molluscum fibrosum)

๓.๔ ตา

- ๓.๔.๑ ตาเหล่ (Squint) จนปรากฏได้ชัดเจน
- ๓.๔.๒ ต้อกระจก (Cataract)
- ๓.๔.๓ แผลเป็นที่กระจกตา หรือกระจกตาขุ่น (Comeal ulcer or opacity of cornea)
- ๓.๔.๔ ลูกตาสั่น (Nystagmus)
- ๓.๔.๕ หนังตาดก (Ptosis) หรือหนังตาม้วนออกนอก (Ectropion) หรือหนังตาม้วน เข้าใน (Entropion)
- ๓.๔.๖ สายตาคิดปกติแม้เพียงข้างเดียว โดยที่แก้ไขให้เป็น Spherical Equivalent แล้ว

เกินกว่า ๑.๕๐ ไดออปเตอร์

- ๓.๔.๗ บอดสี
- ๓.๔.๘ ขนต้าย้อยเข้าข้างใน หรือย้อยออกข้างนอก (Trichiasis or Distichiasis)
- ๓.๔.๙ หนังตาแหงจนเสียรูป
- ๓.๔.๑๐ ขอบหนังตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง
- ๓.๔.๑๑ หนังตาศีดไม่สนิท
- ๓.๔.๑๒ ซิสต์ของหนังตา
- ๓.๔.๑๓ ถูงน้ำตาอักเสบ
- ๓.๔.๑๔ เยื่อตาอักเสบมากหรือเรื้อรัง
- ๓.๔.๑๕ ริดสีดวงตา (Trachoma)

- ๓.๔.๑๖ ต้อเนื้อซึ่งงอกเข้าไปในลูกตาดำเกินกว่า ๑ มม.
- ๓.๔.๑๗ ตาโปน (Exophthalmos) จนเห็นได้ชัดเจนดูน่าเกลียด
- ๓.๔.๑๘ กระจกตาอักเสบเรื้อรัง (Chronic Keratitis)
- ๓.๔.๑๙ ต้อหิน (Glaucoma)
- ๓.๔.๒๐ ช่องหนังตา (Palpebral fissure) กว้างไม่เท่ากันจนแลดูน่าเกลียด

๓.๕ หู คอ จมูก

- ๓.๕.๑ ใบหูผิดขนาด หรือผิดรูปจนปรากฏชัด
- ๓.๕.๒ ช่องหูชั้นนอกอักเสบเรื้อรังหรือช่องหูชั้นกลางอักเสบ
- ๓.๕.๓ เยื่อหุ้มหูว่า (Retracted ear drum) มากจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
- ๓.๕.๔ เยื่อหูทะลุ
- ๓.๕.๕ การได้ยินเสียงหูผิดปกติ (มีผลการตรวจการได้ยินที่ ๕๐๐, ๑๐๐๐, ๒๐๐๐ Hz > ๒๕ dB)
- ๓.๕.๖ กระจกมาสตอยส์อักเสบ
- ๓.๕.๗ เคยผ่าตัดกระจกมาสตอยส์ออกทั้งหมด (Radical Mastoidectomy)
- ๓.๕.๘ การพูดผิดปกติทั้งเสียง และการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก
- ๓.๕.๙ ความพิการที่ทำให้ล่าช้าทำงานไม่ชัดเจน
- ๓.๕.๑๐ เพดานโหว่ หรือเพดานสูงจนพูดไม่ชัด
- ๓.๕.๑๑ ต่อมทอลซิลอักเสบเรื้อรังและโตมาก
- ๓.๕.๑๒ จมูกบีบผิดปกติ หรือจมูกบีบเล็กน้อยและพูดไม่ชัด
- ๓.๕.๑๓ จมูกโหว่ไม่มีโครง
- ๓.๕.๑๔ ฝากั้นช่องจมูกคด หรือมีกระดูกยื่น หรืองอก (Septal deviation, spurs and rintis) หรือจมูกทั้งอักเสบชนิดโตขึ้น Hypertrophiorhinitis ทั้งหมดนี้จะต้องมีความผิดปกติมากกว่า ครึ่งหนึ่งของช่องจมูก

- ๓.๕.๑๕ ฝากั้นช่องจมูกทะลุ
- ๓.๕.๑๖ เยื่อจมูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic rhinitis)
- ๓.๕.๑๗ เนื้องอกในจมูก (Nasal polyp)
- ๓.๕.๑๘ โพรงอากาศข้างจมูกอักเสบ (Paranasal sinusitis)

๓.๖ ฟัน

๓.๖.๑ มีฟันไว้ใช้เคี้ยวอาหารได้ไม่ครบตามเกณฑ์ คือ กำหนดให้มี ฟันกราม (Molars) และ ฟันกรามน้อย (Premolars) อย่างน้อย ข้างบน ๖ ซี่ และข้างล่าง ๖ ซี่ ฟันหน้า (incisors and Canines) ข้างบน ๔ ซี่ ข้างล่าง ๔ ซี่ ฟันที่ถอนแล้วหากได้รับการใส่เรียบร้อยมั่นคง หรือด้วยวิธีทำสะพาน (Bridge) จึงให้นับเป็นจำนวนซี่ได้ ฟันตามจำนวนดังกล่าวข้างต้นนั้น จะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- ๓.๖.๑.๑ ฟันเป็นรูฟันที่ไม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัสดุที่ไม่ถาวร
- ๓.๖.๑.๒ ฟันที่อุดหรือทำครอบไม่เรียบร้อย
- ๓.๖.๑.๓ ฟันน้ำนม
- ๓.๖.๑.๔ ฟันตาย เว้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดที่ถูกต้องแล้ว

๓.๖.๑.๕ ฟันยาวผิดปกติ หรือขึ้นผิดที่ หรือเกจจนไม่สามารถที่จะจัดให้สบ กันกับ ฟันธรรมดา หรือ ฟันปลอม

๓.๖.๑.๖ มีการทำลายอย่างรุนแรงของอวัยวะที่รองรับตัวฟัน เช่น กระดูก เหงือก หรือเยื่อหุ้มรากฟัน

๓.๖.๒ มีช่องระหว่างฟันหน้าห่างจนดูน่าเกลียด

๓.๖.๓ การสบของฟันที่ผิดปกติอย่างมากจนทำให้ใบหน้าผิดรูป หรือการเคี้ยวอาหาร ธรรมดาไม่ได้ผล

๓.๖.๔ ถุงน้ำ (Cysts) การอักเสบที่เรื้อรัง โรคเหงือกอักเสบอย่างรุนแรง หรือพยาธิ สภาพอื่น ๆ ในปาก เช่น ฟันคุด ฟันที่ยังไม่ขึ้น หรือฟันที่ขึ้นผิดที่ ซึ่งสภาพการเช่นนี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อ อวัยวะข้างเคียง หรือ สุขภาพของผู้สมัคร

๓.๗ ระบบหัวใจและหลอดเลือด

๓.๗.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๕๐ ครั้งต่อนาที หรือมี เอ.วี. บล็อก (A.V.BLOCK) หรือ เต้นผิดปกติออริคิวลาร์ไฟบริลเลชัน หรือออริคิวลาร์ฟลัทเตอร์ (Auricular Fibrillation or Auricular Flutter)

๓.๗.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มม.ของปรอท หรือต่ำกว่า ๑๐๐/๕๐ มม. ของปรอท

๓.๗.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี.ผิดปกติ

๓.๗.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ

๓.๗.๕ หัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital heart diseases)

๓.๗.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง (Congestive heart failure)

๓.๗.๗ ลิ้นหัวใจพิการ

๓.๗.๘ อนิวริซึม (Aneurysm) ของหลอดเลือดใหญ่

๓.๗.๙ หลอดเลือดดำขอดอยู่ที่ถุงอัมพา ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด

๓.๘ ระบบหายใจ

๓.๘.๑ หลอดลมอักเสบ ซึ่งกำลังปรากฏอาการพังได้ชัดเจน

๓.๘.๒ หลอดลมอักเสบเรื้อรังพร้อมก็มีถุงลมในปอดพอง (Chronic bronchitis with emphysema)

๓.๘.๓ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ

๓.๘.๔ หลอดลมขยายพอง (Bronchiectasis)

๓.๘.๕ มีน้ำ หรือหนอง หรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอด

๓.๘.๖ วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)

๓.๘.๗ ปอดอักเสบ หรือมีสภาพพยาธิอื่น ๆ

๓.๘.๘ หืด (Bronchial asthma)

๓.๙ ระบบทางเดินอาหาร

๓.๙.๑ พิสตุล่า (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังท้อง

๓.๙.๒ ไส้เลื่อนทุกชนิด

๓.๙.๓ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้อุปกรณ์

- ๓.๙.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of liver)
- ๓.๙.๕ ฝีที่ตับ (abscess of liver)
- ๓.๙.๖ ดีซ่าน
- ๓.๙.๗ ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
- ๓.๙.๘ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลำไส้ปลิ้นออกมาทวารหนัก
- ๓.๙.๙ ฝีคัณฑสูตร
- ๓.๑๐ ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
 - ๓.๑๐.๑ ไต กรวยไตอักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
 - ๓.๑๐.๒ นิ่ว
 - ๓.๑๐.๓ ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (Albumin) หรือน้ำตาล
 - ๓.๑๐.๔ องคชาติถูกตัด หรือขาด
 - ๓.๑๐.๕ อัณฑะไม่ลงมาที่ถุงอัณฑะ หรือถูกตัดออก
 - ๓.๑๐.๖ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ (Hydrocele)
 - ๓.๑๐.๗ อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือท่ออสุจิอักเสบ (Epididymitis)
 - ๓.๑๐.๘ อัณฑะเหี่ยวหด (Atrophy of testis)
 - ๓.๑๐.๙ กามโรค
 - ๓.๑๐.๑๐ ผลการตรวจน้ำเหลืองวินิจฉัยว่าเป็นกามโรค
 - ๓.๑๐.๑๑ กระเทย (Hemaphroditism)
- ๓.๑๑ ระบบจิตประสาท
 - ๓.๑๑.๑ โรคจิต (Psychosis)
 - ๓.๑๑.๒ จิตทราม (Mental deficiency)
 - ๓.๑๑.๓ ไข้ (Aphasia)
 - ๓.๑๑.๔ อัมพาต หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
 - ๓.๑๑.๕ โรคลมชัก (Epilepsy)
- ๓.๑๒ เบ็ดเตล็ด
 - ๓.๑๒.๑ โรคที่เกี่ยวกับแพ้สารโรคต่อมไร้ท่อโรคที่เกี่ยวกับเมตาบอลิซึม และโรคที่เกี่ยวข้องกับ โภชนาการ (Allergy, Endocrine system, Metabolic and nutritional diseases)
 - ๓.๑๒.๑.๑ ภัยโรคพิษโคชิซิส ไม่ว่าจะมียอดคอพอกด้วยหรือไม่ (Thyrotoxicosis with or without goitre)
 - ๓.๑๒.๑.๒ โรคคอพอก (Simple goitre)
 - ๓.๑๒.๑.๓ มิกซีเดมา (myxedema)
 - ๓.๑๒.๑.๔ เบาหวาน (Diabetes mellitus)
 - ๓.๑๒.๑.๕ อะโครเมกาเลีย (Acromegaly)
 - ๓.๑๒.๑.๖ โรคอ้วนพี (Obesity)
 - ๓.๑๒.๒ โรคของเลือดและอวัยวะก่อกำเนิดเลือด (Diseases of blood and blood forming organs) ผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย

๓.๑๒.๓ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปรสิต (Infectious and parasitic diseases)

๓.๑๒.๓.๑ โรคเรื้อน (Leprosy)

๓.๑๒.๓.๒ พิลาริโอซิส (Filariasis)

๓.๑๒.๓.๓ โรคคุดทะราด หรือรอนฟั้น (Yaws)

๓.๑๒.๓.๔ โรคติดต่ออันตราย

๓.๑๒.๔ เนื้องอก (Neoplasm)

๓.๑๒.๔.๑ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่

๓.๑๒.๔.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นแก่อวัยวะใด (Malignant neoplasm of

any organ)

๓.๑๒.๕ โรคของต่อมน้ำเหลือง

๓.๑๓ โรคติดเชื้อสาเหตุดูด

๓.๑๔ โรคเอดส์ (Aids)

๓.๑๕ โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมีได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าไม่สมควรรับ

เป็นนักเรียนนายสิบ

ตารางมาตรฐานสัดส่วนของร่างกาย : ใช้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

สูง/ BMI	ต่ำกว่า	ยอมรับได้ (-2)		เกณฑ์ BMI ที่มีค่าเป็นปกติ								ยอมรับได้ (+2)		สูงเกิน
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
160	40.96	43.52	46.08	48.64	51.2	53.76	56.32	58.88	61.44	64	66.56	69.12	71.68	
161	41.4736	44.0657	46.6578	49.2499	51.842	54.4341	57.0262	59.6183	62.2104	64.8025	67.3946	69.9867	72.5788	
162	41.9904	44.6148	47.2392	49.8636	52.488	55.1124	57.7368	60.3612	62.9856	65.61	68.2344	70.8588	73.4832	
163	42.5104	45.1673	47.8242	50.4811	53.138	55.7949	58.4518	61.1087	63.7656	66.4225	69.0794	71.7363	74.3932	
164	43.0336	45.7232	48.4128	51.1024	53.792	56.4816	59.1712	61.8608	64.5504	67.24	69.9296	72.6192	75.3088	
165	43.56	46.2825	49.005	51.7275	54.45	57.1725	59.895	62.6175	65.34	68.0625	70.785	73.5075	76.23	
166	44.0896	46.8452	49.6008	52.3564	55.112	57.8676	60.6232	63.3788	66.1344	68.89	71.6456	74.4012	77.1568	
167	44.6224	47.4113	50.2002	52.9891	55.778	58.5669	61.3558	64.1447	66.9336	69.7225	72.5114	75.3003	78.0892	
168	45.1584	47.9808	50.8032	53.6256	56.448	59.2704	62.0928	64.9152	67.7376	70.56	73.3824	76.2048	79.0272	
169	45.6976	48.5537	51.4098	54.2659	57.122	59.9781	62.8342	65.6903	68.5464	71.4025	74.2586	77.1147	79.9708	
170	46.24	49.13	52.02	54.91	57.8	60.69	63.58	66.47	69.36	72.25	75.14	78.03	80.92	
171	46.7856	49.7097	52.6338	55.5579	58.482	61.4061	64.3302	67.2544	70.1784	73.1025	76.0266	78.9507	81.8748	
172	47.3344	50.2928	53.2512	56.2096	59.168	62.1264	65.0848	68.0432	71.0016	73.96	76.9184	79.8768	82.8352	
173	47.8864	50.8793	53.8722	56.8651	59.858	62.8509	65.8438	68.8367	71.8296	74.8225	77.8154	80.8083	83.8012	
174	48.4416	51.4692	54.4968	57.5244	60.552	63.5796	66.6072	69.6348	72.6624	75.69	78.7176	81.7452	84.7728	
175	49	52.0625	55.125	58.1875	61.25	64.3125	67.375	70.4375	73.5	76.5625	79.625	82.6875	85.75	
176	49.5616	52.6592	55.7568	58.8544	61.952	65.0496	68.1472	71.2448	74.3424	77.44	80.5376	83.6352	86.7328	
177	50.1264	53.2593	56.3922	59.5251	62.658	65.7909	68.9238	72.0567	75.1896	78.3225	81.4554	84.5883	87.7212	
178	50.6944	53.8628	57.0312	60.1996	63.368	66.5364	69.7048	72.8732	76.0416	79.21	82.3784	85.5468	88.7152	
179	51.2656	54.4697	57.6738	60.8779	64.082	67.2861	70.4902	73.6943	76.8984	80.1025	83.3066	86.5107	89.7148	
180	51.84	55.08	58.32	61.56	64.8	68.04	71.28	74.52	77.76	81	84.24	87.48	90.72	
181	52.4176	55.6937	58.9698	62.2459	65.522	68.7981	72.0742	75.3503	78.6264	81.9025	85.1786	88.4547	91.7308	
182	52.9984	56.3108	59.6232	62.9356	66.248	69.5604	72.8728	76.1852	79.4976	82.81	86.1224	89.4348	92.7472	
183	53.5824	56.9313	60.2802	63.6291	66.978	70.3269	73.6758	77.0247	80.3736	83.7225	87.0714	90.4203	93.7692	
184	54.1696	57.5552	60.9408	64.3264	67.712	71.0976	74.4832	77.8688	81.2544	84.64	88.0256	91.4112	94.7968	
185	54.76	58.1825	61.605	65.0275	68.45	71.8725	75.295	78.7175	82.14	85.5625	88.985	92.4075	95.83	
186	55.3536	58.8132	62.2728	65.7324	69.192	72.6516	76.1112	79.5708	83.0304	86.49	89.9496	93.4092	96.8688	
187	55.9504	59.4473	62.9442	66.4411	69.938	73.4349	76.9318	80.4287	83.9256	87.4225	90.9194	94.4163	97.9132	
188	56.5504	60.0848	63.6192	67.1536	70.688	74.2224	77.7568	81.2912	84.8256	88.36	91.8944	95.4288	98.9632	
189	57.1536	60.7257	64.2978	67.8699	71.442	75.0141	78.5862	82.1583	85.7304	89.3025	92.8746	96.4467	100.0188	
190	57.76	61.37	64.98	68.59	72.2	75.81	79.42	83.03	86.64	90.25	93.86	97.47	101.08	

ตรวจถูกต้อง

พันเอก



(พงษ์ศักดิ์ คีวนาง)

ผู้อำนวยการกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร

กรมยุทธศึกษาทหารบก

ตุลาคม ๒๕๖๓

