

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	จำนวน	หมายเหตุ	
วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑				
ภาคเช้า				
รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๒๐ น.				
การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง				
หน่วยที่ ๑ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	เฉพาะผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง		สถานที่รายงานตัว ห้องประชุมพินิจ ๑ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	
หน่วยที่ ๒ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	๖๑๐๑๐๑๑ ถึง ๖๑๐๑๐๑๕๐	๑๒		
หน่วยที่ ๓ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	๖๑๐๒๐๐๐๑ ถึง ๖๑๐๒๐๑๑๙	๒๘		
หน่วยที่ ๘ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ	๖๑๐๓๐๐๐๒ ถึง ๖๑๐๓๐๐๖๕	๑๖		
หน่วยที่ ๑๐ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	๖๑๐๘๐๐๐๑ ถึง ๖๑๐๘๐๐๒๘	๑๗		
	๖๑๑๐๐๑๔ ถึง ๖๑๑๐๐๑๙๒	๑๖		
ภาคบ่าย				
รายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๒.๕๐ น.				
การสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง				
หน่วยที่ ๑ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	เฉพาะผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง			
หน่วยที่ ๒ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	๖๑๐๑๐๑๕๕ ถึง ๖๑๐๑๐๑๕๕	๑๒		
หน่วยที่ ๓ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	๖๑๐๒๐๑๒๑ ถึง ๖๑๐๒๐๒๘๔	๒๘		
หน่วยที่ ๔ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)	๖๑๐๓๐๐๖๖ ถึง ๖๑๐๓๐๐๘๖	๖		
หน่วยที่ ๕ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)	๖๑๐๔๐๐๐๒	๑		
หน่วยที่ ๕ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)	๖๑๐๕๐๐๐๑ ถึง ๖๑๐๕๐๐๐๓	๓		
หน่วยที่ ๖ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ)	๖๑๐๖๐๐๐๑ ถึง ๖๑๐๖๐๐๐๓	๓		
หน่วยที่ ๗ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)	๖๑๐๗๐๐๐๒ ถึง ๖๑๐๗๐๐๑๔	๗		
หน่วยที่ ๘ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ	๖๑๐๘๐๐๒๙ ถึง ๖๑๐๘๐๐๖๕	๑๗		
หน่วยที่ ๙ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	๖๑๐๙๐๐๐๒ ถึง ๖๑๐๙๐๐๓๔	๑๐		
หน่วยที่ ๑๐ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	๖๑๑๐๐๐๘๘ ถึง ๖๑๑๐๐๑๕๐	๑๖		

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	จำนวน	หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑			
<p>ภาคเช้า รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. การสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง</p> <p>หน่วยที่ ๑ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ หน่วยที่ ๒ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หน่วยที่ ๘ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ</p> <p>ภาคบ่าย รายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๒.๕๐ น. การสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง</p> <p>หน่วยที่ ๑ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ หน่วยที่ ๒ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หน่วยที่ ๘ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ</p>	<p>เฉพาะผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง</p> <p>๖๑๐๑๐๑๖๒ ถึง ๖๑๐๑๐๒๑๔</p> <p>๖๑๐๒๐๒๘๖ ถึง ๖๑๐๒๐๔๖๙</p> <p>๖๑๐๘๐๐๖๗ ถึง ๖๑๐๘๐๐๙๕</p>	<p>๑๐</p> <p>๒๘</p> <p>๑๗</p>	<p>สถานที่รายงานตัว ห้องประชุมพินิจ ๑</p> <p>กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร</p>
	<p>เฉพาะผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง</p> <p>๖๑๐๑๐๒๑๕ ถึง ๖๑๐๑๐๓๑๒</p> <p>๖๑๐๒๐๔๗๓ ถึง ๖๑๐๒๐๕๐๑</p> <p>๖๑๐๘๐๐๙๘ ถึง ๖๑๐๘๐๑๓๗</p>	<p>๙</p> <p>๖</p> <p>๑๗</p>	
วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑			
<p>รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย</p> <p>หน่วยที่ ๔ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง) หน่วยที่ ๕ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ) หน่วยที่ ๖ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) หน่วยที่ ๗ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)</p>	<p>เฉพาะผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง</p> <p>๖๑๐๔๐๐๐๒</p> <p>๖๑๐๕๐๐๐๑ ถึง ๖๑๐๕๐๐๐๓</p> <p>๖๑๐๖๐๐๐๑ ถึง ๖๑๐๖๐๐๐๓</p> <p>๖๑๐๗๐๐๐๒ ถึง ๖๑๐๗๐๐๑๔</p>	<p>๑</p> <p>๓</p> <p>๓</p> <p>๗</p>	<p>สถานที่รายงานตัว ห้องประชุมพินิจ ๓</p> <p>กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร</p> <p>หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดกีฬา</p>