

ผนวก ก. เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(รับทั้งเพศชายและเพศหญิง)

คุณสมบัติ

๑. ต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม และดัชนีมวลกายต้องไม่เกิน ๒๕.๕๐
๒. ในกรณีเป็นชาย รอบอกต้องไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร และไม่อยู่ระหว่างได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร และไม่อยู่ในระหว่างรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๓. ไม่เป็นผู้มีสายตาคิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖) หากแก้ไขให้เป็นปกติได้โดยใช้แว่นตา อนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเป็นรายๆ ไป
๔. ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
๕. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ฝุ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด

ลักษณะต้องห้าม

๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิการ หรือพิการ
 - ๑.๑ ศีรษะและหน้าผาดรูปจนดูน่าเกลียด
 - ๑.๒ รูปร่างผิดปกติ (MALFORMATION) ของริมฝีปากหรือจมูก เช่น ปาก หรือจมูกแหว่ง ริมฝีปากแบะ เซ็ด หรือหุบไม่ลงจนดูน่าเกลียด
 - ๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
 - ๑.๔ แขนขา
 - ๑.๔.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด
 - ๑.๔.๒ โคนงเข้าหรือโคนงออก
 - ๑.๔.๓ บิดเก
 - ๑.๕ มือหรือเท้า
 - ๑.๕.๑ บิดเก
 - ๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน
 - ๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้ามีจำนวนมากหรือน้อยกว่าปกติ
 - ๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทำงานไม่ถนัด
 - ๑.๕.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน
 - ๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
 - ๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวนไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้
 - ๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ
 - ๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
 - ๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ
 - ๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง หรือแอ่น
 - ๒.๖ เท้าปุก (CLUB FOOT)
 - ๒.๗ กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)

- ๒.๘ กระจกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป
- ๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหยวลีบ

๓. ผิวหนัง

- ๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น
- ๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา
- ๓.๓ เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ห้าเซนติเมตรขึ้นไป
- ๓.๔ คนเผือก

๔. ตา หู คอ จมูก

- ๔.๑ ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด
- ๔.๒ ต้อกระจก
- ๔.๓ แผลเป็นที่ตาหรือกระจกตาตำขุ่น จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า
- ๔.๔ ลูกตาสั้น
- ๔.๕ หนังตาดก หรือหนังตาม้วนออกนอก หรือหนังตาม้วนเข้าไป
- ๔.๖ หนังตาแหงจนเสียรูป
- ๔.๗ หนังตาบิดไม่สนิท
- ๔.๘ กระจกตาอักเสบเรื้อรัง
- ๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาดำเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร
- ๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด
- ๔.๑๑ ต้อหิน
- ๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันจนดูน่าเกลียด
- ๔.๑๓ เคยผ่าตัดกระจกมาสตอยด์ออกทั้งหมด
- ๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยินตามปกติพิกัด
- ๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง
- ๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรื้อรัง

๕. ฟัน

- ๕.๑ ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ๕.๒ มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซี่
- ๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่าห้าซี่เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว
- ๕.๔ ไม่เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน
- ๕.๕ การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเคี้ยวอาหารหรือทำให้รูปลักษณ์ของใบหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด

๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด

- ๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่าหนึ่งร้อยสิบครั้งต่อนาทีหรือช้ากว่าสี่สิบห้าครั้งต่อนาทีหรือมี เอ.วี.บล็อก (A.V.BLOCK) หรือเต้นผิดปกติ ชนิดออร์คิวลาร์ไฟบริลเลชั่น หรือ ออร์คิวลาร์ ฟลัตเตอร์
- ๖.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
- ๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
- ๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ

๖.๕ หัวใจพิการแต่กำเนิด...

- ๖.๕ หัวใจพิการแต่กำเนิด
- ๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง
- ๖.๗ เสียงของหัวใจ (รั่ว/ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR)
- ๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
- ๖.๙ หลอดเลือดดำขดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด
- ๗. ระบบหายใจ**
 - ๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
 - ๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
 - ๗.๓ มีน้ำ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด
 - ๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
 - ๗.๕ โรคหืด
 - ๗.๖ ปอดอักเสบ
- ๘. ระบบทางเดินอาหาร**
 - ๘.๑ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้อัลตราซาวด์
 - ๘.๒ ตับแข็ง
 - ๘.๓ ฝีที่ตับ
 - ๘.๔ ดีซ่าน
 - ๘.๕ ท้องมาน
 - ๘.๖ รูแผลเรื้อรังจากฝีสตุลา หรือไซนัสที่ผนังหน้าท้อง
 - ๘.๗ ไล่เลื่อนทุกชนิด
 - ๘.๘ รีดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
 - ๘.๙ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลำไส้ปลิ้นออกนอกทวารหนัก
 - ๘.๑๐ ฝีคัณฑสูตร
- ๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค**
 - ๙.๑ ไตหรือกรวยไตอักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
 - ๙.๒ นิ่วที่ไตหรือท่อไต
 - ๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด
 - ๙.๔ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ
 - ๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่อสุจิอักเสบ
 - ๙.๖ กามโรค
 - ๙.๗ กะเทย (HERMAPHRODISM)
 - ๙.๘ ฝังมูกที่อวัยวะเพศ
 - ๙.๙ หนองหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
 - ๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว
- ๑๐. ระบบจิตประสาท**
 - ๑๐.๑ โรคจิต (PSYCHOSIS) ทุกประเภท
 - ๑๐.๒ โรคประสาทอย่างรุนแรง

- ๑๐.๔ เป็นไข้ หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่าง
- ๑๐.๕ ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม
- ๑๐.๖ อัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
- ๑๐.๗ โรคลมชัก (EPILEPSY)

๑๑. เบ็ดเตล็ด

- ๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ (THYROTOXICOSIS)
- ๑๑.๒ โรคเก๊าท์
- ๑๑.๓ โรคอ้วนพื้จากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ (MYXEDEMA)
- ๑๑.๔ เบาหวาน
- ๑๑.๕ ร่างกายโตผิดปกติ (ACROMEGALY)
- ๑๑.๖ โรคอ้วนพื้ (OBESITY) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (BODY MASS INDEX) ตั้งแต่สามสิบห้า กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
- ๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกำเนิดเลือด (DISEASES OF BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย
- ๑๑.๘ โรคติดเชื้อหรือโรคเกิดจากปรสิต
 - ๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน (LEPROSY)
 - ๑๑.๘.๒ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
 - ๑๑.๘.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพื้น (YAWS)
 - ๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
 - ๑๑.๘.๕ โรคเอดส์
- ๑๑.๙ เนื้องอก
 - ๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่
 - ๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด

๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง

๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่า ไม่ควรเข้าศึกษา สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติกรณีมีสายตาคผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖) หากแก้ไข ให้เป็นปกติได้โดยใช้แว่นตา ให้แพทย์ตรวจไปตามระเบียบ ถ้าคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าการขาดคุณสมบัติดังกล่าว ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา อนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเป็นรายๆ ไป

พลตำรวจตรีหญิง



(สุรั่มภา รอดมณี)

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ