

ผนวก ก. เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือก
บุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คุณสมบัติ

๑. ไม่เป็นผู้มีสายตาคิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖) หากแก้ไข ให้เป็นปกติได้โดยใช้แว่นตานิยามติ ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเป็นรายๆ ไป
๒. ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
๓. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจน แลดูน่าเกลียด

ลักษณะต้องห้าม

๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิการ
 - ๑.๑ ศีรษะและหน้าผาดรูปจนดูน่าเกลียด
 - ๑.๒ รูปร่างผิดปกติ (MALFORMATION) ของริมฝีปากหรือจมูก เช่น ปาก หรือจมูกแหว่ง ริมฝีปาก แบน เขิด หรือหุบไม่ลงจนน่าเกลียด
 - ๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
 - ๑.๔ แขนขา
 - ๑.๔.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด
 - ๑.๔.๒ โคนงเข้าหรือโคนงออก
 - ๑.๔.๓ บิดเก
 - ๑.๕ มือหรือเท้า
 - ๑.๕.๑ บิดเก
 - ๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน
 - ๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้ามีจำนวนมากหรือน้อยกว่าปกติ
 - ๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทำงานไม่ถนัด
 - ๑.๕.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน
 - ๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
 - ๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้
 - ๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ
 - ๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
 - ๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ
 - ๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง หรือแอ่น
 - ๒.๖ เท้าปุก (CLUB FOOT)
 - ๒.๗ กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)
 - ๒.๘ กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป
 - ๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ

๓. ผิวหนัง

- ๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น
- ๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา
- ๓.๓ เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ห้าเซนติเมตรขึ้นไป
- ๓.๔ คนเผือก

๔. ตา หู คอ จมูก

- ๔.๑ ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด
- ๔.๒ ต้อกระจก
- ๔.๓ แผลเป็นที่ตาหรือกระจกตาตำขุ่น จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า
- ๔.๔ ลูกตาสั้น
- ๔.๕ หนังตาตก หรือหนังต้าม้วนออกนอก หรือหนังต้าม้วนเข้าใน
- ๔.๖ หนังตาแหงจนเสียรูป
- ๔.๗ หนังตาปิดไม่สนิท
- ๔.๘ ถูน้ำตาอีกเสบเรื้อรัง
- ๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาดำเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร
- ๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด
- ๔.๑๑ ต้อหิน
- ๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันจนดูน่าเกลียด
- ๔.๑๓ เคยผ่าตัดกระดูกมาศตอยด์ออกทั้งหมด
- ๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยินตามปกติพิกัด
- ๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง
- ๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรื้อรัง

๕. ฟัน

- ๕.๑ ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ๕.๒ มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซี่
- ๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่าห้าซี่เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว
- ๕.๔ ไม่เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน
- ๕.๕ การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเคี้ยวอาหารหรือทำให้รูปลักษณ์ของใบหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด

- ๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่าหนึ่งร้อยสิบครั้งต่อนาทีหรือช้ากว่าสี่สิบห้าครั้งต่อนาทีหรือมี เอ.วี.บล็อก (A.V.BLOCK) หรือเต้นผิดปกติ ชนิดออร์คิวลาร์ไฟบริลเลชั่น หรือ ออร์คิวลาร์ ฟลัตเตอร์
- ๖.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
- ๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
- ๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
- ๖.๕ หัวใจพิการแต่กำเนิด
- ๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง
- ๖.๗ เสียงของหัวใจ (ร้าว/ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR)

๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่...

- ๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
- ๖.๙ หลอดเลือดดำขดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด

๗. ระบบหายใจ

- ๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
- ๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
- ๗.๓ มีน้ำ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด
- ๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
- ๗.๕ โรคหืด
- ๗.๖ ปอดอักเสบ

๘. ระบบทางเดินอาหาร

- ๘.๑ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้อัลตราซาวด์
- ๘.๒ ตับแข็ง
- ๘.๓ ฝีที่ตับ
- ๘.๔ ดีซ่าน
- ๘.๕ ท้องมาน
- ๘.๖ รุแผลเรื้อรังจากฝีสตุลา หรือไซนัสที่ผนังหน้าท้อง
- ๘.๗ ไล่เลื่อนทุกชนิด
- ๘.๘ ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
- ๘.๙ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลำไส้ปลิ้นออกนอกทวารหนัก
- ๘.๑๐ ฝีคัณฑสูตร

๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค

- ๙.๑ ไตหรือกรวยไตอักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
- ๙.๒ นิ่วที่ไตหรือท่อไต
- ๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด
- ๙.๔ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ
- ๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่อสุจิอักเสบ
- ๙.๖ กามโรค
- ๙.๗ กะเทย (HERMAPHRODISM)
- ๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ
- ๙.๙ หนองที่อวัยวะเพศตีบแคบ
- ๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว

๑๐. ระบบจิตประสาท

- ๑๐.๑ โรคจิต (PSYCHOSIS) ทุกประเภท
- ๑๐.๒ โรคประสาทอย่างรุนแรง
- ๑๐.๓ เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่าง
- ๑๐.๔ ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม
- ๑๐.๕ อัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
- ๑๐.๖ โรคลมชัก (EPILEPSY)

๑๑. เบ็ดเตล็ด

๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ (THYROTOXICOSIS)

๑๑.๒ โรคเก๊าท์

๑๑.๓ โรคอ้วนพีจากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ (MYXEDEMA)

๑๑.๔ เบาหวาน

๑๑.๕ ร่างกายโตผิดปกติ (ACROMEGALY)

๑๑.๖ โรคอ้วนพี (OBESITY) ซึ่งมีดัชนีมวลกายของร่างกาย (BODY MASS INDEX) ตั้งแต่สามสิบห้า กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป

๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกำเนิดเลือด (DISEASES OF BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย

๑๑.๘ โรคติดต่อหรือโรคเกิดจากปรสิต

๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน (LEPROSY)

๑๑.๘.๒ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

๑๑.๘.๓ โรคคุดทะราด หรือรอนพื้น (YAWS)

๑๑.๘.๔ โรคติดต่อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

๑๑.๘.๕ โรคเอดส์

๑๑.๙ เนื้องอก

๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่


๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด

๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง

๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่า ไม่ควรเข้าศึกษา สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติกรณีมีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖) หากแก้ไข ให้เป็นปกติได้โดยใช้แว่นตา ให้แพทย์ตรวจไปตามระเบียบ ถ้าคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่า การขาดคุณสมบัติดังกล่าว ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา อนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเป็นรายๆ ไป

พลตำรวจตรีหญิง



(สุรรมภา รอดมณี)

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ