

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แบบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน

ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๕. สถาบันพัฒนาการชลประทาน

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๐๓๗๘ - ๙

วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ประเมินสมรรถนะ
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- นายช่างโยธา - วิศวกรชลประทาน	๒๐๖๑๕๐๐๐๐๑ - ๒๐๖๑๕๐๐๐๑๙ ๒๑๙๑๕๐๐๐๐๒ - ๒๑๙๑๕๐๐๐๓๓ เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - ห้อง L ๓๒๒ ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการ อรุณ อินทรपालิต กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี <u>สอบสัมภาษณ์</u> - ห้อง L ๓๒๒ ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการ อรุณ อินทรपालิต กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี