

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แบบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน

ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๐. สำนักงานชลประทานที่ ๖

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๕ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๓๒ ๗๘๑๕

วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ประเมินสมรรถนะ
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	๒๐๒๒๐๐๐๐๔๙	สอบสัมภาษณ์ - ห้องสัมมนา ๑ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น
	- นายช่างเครื่องกล	๒๐๘๒๐๐๐๐๐๙ - ๒๐๘๒๐๐๐๒๖๗	สอบสัมภาษณ์ - ห้องสัมมนา ๑ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น
		เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	