

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)

ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน

ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๔. สำนักงานชลประทานที่ ๑๐

ที่ตั้ง : เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทร. ๐ ๓๖๔๘ ๖๖๒๘ ต่อ ๑๐๘

วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ประเมินสมรรถนะ
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- นายช่างภาพ	๒๑๑๒๔๐๐๐๐๑ - ๒๑๑๒๔๐๐๐๐๙	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Swoc) สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ จังหวัดลพบุรี
	- วิศวกรชลประทาน	๒๑๙๒๔๐๐๐๐๓ - ๒๑๙๒๔๐๐๐๑๓	<u>สอบปฏิบัติ</u> - ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Swoc) สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ จังหวัดลพบุรี
		เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Swoc) สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ จังหวัดลพบุรี