

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แบบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน

ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๕. สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๒๖๑๖ , ๐ ๒๕๘๓ ๔๑๐๑

วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ประเมินสมรรถนะ
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	๒๐๒๒๕๐๐๐๑๑	สอบสัมภาษณ์ - ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ชั้น ๒ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ จังหวัดนนทบุรี
	- นายช่างชลประทาน	๒๐๕๒๕๐๐๐๐๒ - ๒๐๕๒๕๐๐๐๙๕	สอบสัมภาษณ์ - ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ชั้น ๒ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ จังหวัดนนทบุรี
	- นายช่างเครื่องกล	๒๐๘๒๕๐๐๐๐๒ - ๒๐๘๒๕๐๐๐๑๗  เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	สอบสัมภาษณ์ - ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ชั้น ๒ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ จังหวัดนนทบุรี