

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)

ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน

ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๖. สำนักงานชลประทานที่ ๑๒

ที่ตั้ง : ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โทร. ๐ ๕๖๔๐ ๕๐๑๒ - ๑๕ ต่อ ๒๐๕ , ๒๐๖

วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ประเมินสมรรถนะ
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	๒๐๒๒๖๐๐๐๐๓ - ๒๐๒๒๖๐๐๐๗๙	สอบสัมภาษณ์ - บ้านรับรองเขื่อนเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
	- นายช่างเครื่องกล	๒๐๘๒๖๐๐๐๐๕ - ๒๐๘๒๖๐๐๑๖๗	สอบสัมภาษณ์ - บ้านรับรองเขื่อนเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
	- นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร	๒๑๐๒๖๐๐๐๐๔ - ๒๑๐๒๖๐๐๐๓๙	สอบสัมภาษณ์ - บ้านรับรองเขื่อนเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
		เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)

ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แบบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน

ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๖. สำนักงานชลประทานที่ ๑๒

ที่ตั้ง : ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โทร. ๐ ๕๖๔๐ ๕๐๑๒ - ๑๕ ต่อ ๒๐๕ , ๒๐๖

วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ประเมินสมรรถนะ
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	๒๑๔๒๖๐๐๐๐๑ - ๒๑๔๒๖๐๐๐๓๐	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - บ้านรับรองเขื่อนเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
	- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก	๒๑๖๒๖๐๐๐๐๑	<u>สอบปฏิบัติ</u> - บ้านรับรองเขื่อนเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
		เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - บ้านรับรองเขื่อนเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
			<u>สอบปฏิบัติ</u> - บ้านรับรองเขื่อนเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)

ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แบบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน

ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๖. สำนักงานชลประทานที่ ๑๒

ที่ตั้ง : ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โทร. ๐ ๕๖๔๐ ๕๐๑๒ - ๑๕ ต่อ ๒๐๕ , ๒๐๖

วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ประเมินสมรรถนะ
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- วิศวกรชลประทาน	๒๑๙๒๖๐๐๐๐๓ - ๒๑๙๒๖๐๐๐๖๗ เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	<u>สอบปฏิบัติ</u> - บ้านรับรองเขื่อนเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท