

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แบบทำยประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน

ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๗. สำนักงานชลประทานที่ ๑๓

ที่ตั้ง : ตำบลม่วงชุม อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐ ๓๔๖๑ ๒๘๖๘ , ๐ ๓๔๖๑ ๓๔๘๔

วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ประเมินสมรรถนะ
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- เจ้าพนักงานธุรการ	๒๐๑๒๗๐๐๐๐๒ - ๒๐๑๒๗๐๐๔๗๕	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - ห้องประชุมอาคาร ๕๐ ปี เขื่อนแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ จังหวัดกาญจนบุรี
	- เจ้าพนักงานการเกษตร	๒๐๔๒๗๐๐๐๐๒ - ๒๐๔๒๗๐๐๐๔๑	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - ห้องประชุมอาคาร ๕๐ ปี เขื่อนแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ จังหวัดกาญจนบุรี
	- นายช่างเครื่องกล	๒๐๘๒๗๐๐๐๐๔ - ๒๐๘๒๗๐๐๐๗๙	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - ห้องประชุมอาคาร ๕๐ ปี เขื่อนแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ จังหวัดกาญจนบุรี
		เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน

ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๗. สำนักงานชลประทานที่ ๑๓

ที่ตั้ง : ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทร. ๐ ๓๔๖๑ ๒๘๖๘ , ๐ ๓๔๖๑ ๓๔๘๔

วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ประเมินสมรรถนะ
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- นายช่างไฟฟ้า	๒๐๙๒๗๐๐๐๐๑ - ๒๐๙๒๗๐๐๐๗๔ เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	สอบสัมภาษณ์ - ห้องประชุมอาคาร ๕๐ ปี เขื่อนแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ จังหวัดกาญจนบุรี