

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)

ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน

ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๙. สำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ที่ตั้ง : เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๓ ปากพั้งฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๕๐

วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ประเมินสมรรถนะ
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- เจ้าพนักงานธุรการ	๒๐๑๒๙๐๐๐๐๒ - ๒๐๑๒๙๐๐๖๓๔	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ชั้น ๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช
	- เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	๒๐๒๒๙๐๐๐๓๙ - ๒๐๒๒๙๐๐๐๖๘	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ชั้น ๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช
	- เจ้าพนักงานการเกษตร	๒๐๔๒๙๐๐๐๐๑ - ๒๐๔๒๙๐๐๐๗๗	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ชั้น ๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช
		เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)

ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แบบทำยประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน

ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๙. สำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ที่ตั้ง : เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๓ ปากพั้งฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๕๐

วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ประเมินสมรรถนะ
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- นายช่างภาพ - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - วิศวกรชลประทาน	๒๑๑๒๙๐๐๐๐๔ ๒๑๔๒๙๐๐๐๐๑ - ๒๑๔๒๙๐๐๐๑๘ ๒๑๙๒๙๐๐๐๐๓ - ๒๑๙๒๙๐๐๑๗๕ เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ชั้น ๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช <u>สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ</u> - ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ชั้น ๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช <u>สอบสัมภาษณ์</u> - ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ชั้น ๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช