

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)

ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แบบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน

ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๓๑. สำนักงานชลประทานที่ ๑๗

ที่ตั้ง : เลขที่ ๓/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โทร. ๐ ๗๓๕๔ ๒๓๑๕ - ๙

วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ประเมินสมรรถนะ
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	๒๐๒๓๑๐๐๐๐๒ - ๒๐๒๓๑๐๐๐๑๑	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ ๑๗ จังหวัดนราธิวาส
	- นายช่างชลประทาน	๒๐๕๓๑๐๐๐๐๖ - ๒๐๕๓๑๐๐๑๐๗	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ ๑๗ จังหวัดนราธิวาส
		เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	