



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ประเภททุนส่วนตัว จำนวน ๘๐ คน (รับทั้งเพศชายและเพศหญิง)

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร

๒.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าสายวิชาชีพ (ปวช.หรือ ปวส.)

๒.๒ อายุครบ ๑๘ - ๒๙ ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา (เกิดระหว่างวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึง วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๓ เท่านั้น)

๒.๓ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม และมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน ๓๐ คำนวณจาก $BMI = \frac{\text{น้ำหนัก (กิโลกรัม)}}{\text{ส่วนสูง (เมตร)}^2}$

๒.๔ เพศหญิงหรือเพศชาย มีสถานภาพโสดหรือสมรส (แต่ขณะศึกษาต้องไม่ตั้งครรภ์)

๒.๕ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนตามระเบียบที่กำหนดรายละเอียดตามเอกสาร ผนวก ก

๒.๖ ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

๒.๗ มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ

๒.๘ ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการหรือสถานศึกษา หรือไม่เป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยมียกฟ้องให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท

๒.๙ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒.๑๐ กรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

๓. กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครทางเว็บไซต์ www.rtanc.ac.th และ <http://rtanc.thaijobjob.com> ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ - วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ (หมดเขตโอนเงินค่าสมัคร ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นับตามเวลาปิดทำการธนาคารกรุงไทยแต่ละสาขา)

๔. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาควิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ลงทะเบียนและชำระค่าสมัคร

อธิบดี

เรียบร้อยครบถ้วน เป็นผู้มีสิทธิสอบความรู้ภาควิชาการ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ทางเว็บไซต์ www.rtanc.ac.th และ <http://rtanc.thaijobjob.com> ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๕. กำหนดการสอบภาควิชาการ

๕.๑ กำหนดการสอบในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

๕.๒ วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

๖. การประกาศผลการสอบภาควิชาการ การทดสอบบุคลิกภาพ และการสอบสัมภาษณ์

๖.๑ การประกาศผลการคัดเลือกภาควิชาการและรายชื่อผู้มีสิทธิรับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ www.rtanc.ac.th ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ และผู้สมัครต้องรายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๖.๒ การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ www.rtanc.ac.th ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ต้องไปรายงานตัวและทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ - ๒๓๕๔-๗๘๔๒ และทางเว็บไซต์ www.rtanc.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พลตรีหญิง 

(อังคณา สุ่มธสิธิกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ผนวก ก

โรคและความผิดปกติที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก

ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗๕/๕๕ และ ฉบับที่ ๗๖/๕๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และระเบียบกรมแพทย์ทหารบก ว่าด้วยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ผนวก ก ว่าด้วยโรคและความพิการที่ขัดต่อการเป็นนักเรียนพยาบาลและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก

(๑) โรคหรือความผิดปกติของตา

- ข้อ ๒ (๑) (ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ ต่ำกว่า ๓/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา
- ข้อ ๒ (๑) (ข) สายตาไม่ปกติ คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ ๖/๒๔ หรือต่ำกว่าทั้งสองข้าง
- ข้อ ๒ (๑) (ค) สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ ทั้งสองข้าง
- ข้อ ๒ (๑) (ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)
- ข้อ ๒ (๑) (จ) ต้อหิน (Glaucoma)
- ข้อ ๒ (๑) (ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy)
- ข้อ ๒ (๑) (ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง
- ข้อ ๒ (๑) (ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ทำงาน สูญเสียอย่างถาวร (Cranial nerve 3rd, 4th, 5th)

(๒) โรคหรือความผิดปกติของหู

- ข้อ ๒ (๒) (ก) หูหนวกทั้งสองข้าง คือ ต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐-๒,๐๐๐รอบต่อวินาที หรือมากกว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้างได้ยินทั้งสองข้าง
- ข้อ ๒ (๒) (ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง
- ข้อ ๒ (๒) (ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง

(๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด

- ข้อ ๒ (๓) (ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
- ข้อ ๒ (๓) (ข) ลิ้นหัวใจพิการ
- ข้อ ๒ (๓) (ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
- ข้อ ๒ (๓) (ง) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย
- ข้อ ๒ (๓) (จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
- ข้อ ๒ (๓) (ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพอง หรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย

(๔) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด

- ข้อ ๒ (๔) (ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
- ข้อ ๒ (๔) (ข) ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย

(๕) โรคระบบหายใจ

- ข้อ ๒ (๕) (ก) โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย
- ข้อ ๒ (๕) (ข) โรคทางปอด ที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทำงานของระบบทางเดินหายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพได้ค่า Forced Expiratory Volume in

One Second หรือ Forced Vital Capacity ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์

ข้อ ๒ (๕)(ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด

ข้อ ๒ (๕)(ง) โรคถุงน้ำในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยโดยถ่ายภาพรังสีทรวงอก หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด

ข้อ ๒ (๕)(จ) โรคหยุดการหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วยการตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)

(๖) โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ

ข้อ ๒ (๖)(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง

ข้อ ๒ (๖)(ข) กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)

ข้อ ๒ (๖)(ค) ไตวายเรื้อรัง

ข้อ ๒ (๖)(ง) ไตพองเป็นถึงน้ำแต่กำเนิด (Polycystic Kidney)

(๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ

ข้อ ๒ (๗)(ก) โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปนี้

(๑) ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)

(๒) ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)

(๓) โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)

ข้อ ๒ (๗)(ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้

(๑) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว ตั่วนหรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้วยังใช้การไม่ได้

(๒) นิ้วหัวแม่มือตั่วจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้

(๓) นิ้วชี้ของมือตั่วตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว

(๔) นิ้วมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปตั่วจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้

(๕) นิ้วหัวแม่มือตั่วจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้

(๖) นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วไปตั่วจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้

(๗) นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปตั่วจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้

(๘) นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่งนิ้วขึ้นไปตั่วจนถึงข้อโคนนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้

ข้อ ๒ (๗)(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร

ข้อ ๒ (๗)(ง) กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัดหรือแข็งทื่อชนิดถาวร

ข้อ ๒ (๗)(จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่งใดใช้การไม่ได้

(๘) โรคของต่อมไร้ท่อ และภาวะผิดปกติ ของเมตาบอลิซึม

ข้อ ๒ (๘)(ก) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร

ข้อ ๒ (๘)(ข) ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร

ข้อ ๒ (๘)(ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร

ข้อ ๒ (๘)(ง) เบาหวาน

ข้อ ๒ (๘)(จ) ภาวะอ้วน (obesity) ซึ่งมีดัชนีมวลกายของร่างกาย (Body Mass Index) ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป

ข้อ ๒ (๘)(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของแร่ธาตุ สารอาหารดูลย์สารน้ำอิเล็กโทรลัยท์ และกรดต่าง ตลอดจน เมตาบอลิซึมอื่นๆชนิดถาวรและอาจเป็นอันตราย

ข้อ ๒ (๘)(ซ) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism)

(๙) โรคติดเชื้อ

ข้อ ๒ (๙)(ก) โรคเรื้อน

ข้อ ๒ (๙)(ข) โรคเท้าช้าง

ข้อ ๒ (๙)(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรงซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

(๑๐) โรคทางประสาทวิทยา

ข้อ ๒ (๑๐)(ก) จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเขาว์ปัญญา ๖๙ หรือต่ำกว่านั้น

ข้อ ๒ (๑๐)(ข) ใ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษาหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia)ชนิดถาวร

ข้อ ๒ (๑๐)(ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทำให้มีอาการชัก (Seizures)

ข้อ ๒ (๑๐)(ง) อัมพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร

ข้อ ๒ (๑๐)(จ) สมองเสื่อม (Dementia)

ข้อ ๒ (๑๐)(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทำให้เกิดความผิดปกติอย่างมากในการเคลื่อนไหวของ แขน หรือขา อย่างถาวร

ข้อ ๒ (๑๐)(ซ) กล้ามเนื้อหมดกำลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)

(๑๑) โรคทางจิตเวช

ข้อ ๒ (๑๑)(ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงและเรื้อรัง

(๑) โรคจิตเภท (Schizophrenia)

(๒) โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder)

(๓) โรคสคิโซไซแนฟแพ็คทีป (Schizoaffective Disorder)

(๔) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage and Dysfunction)

(๕) โรคจิตอื่นๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)

ข้อ ๒ (๑๑)(ข) โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง

(๑) โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder)

(๒) โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disorder)

(๓) โรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified Mood Disorder)

(๔) โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Disorder, Recurrent Depressive disorder)

ข้อ ๒ (๑๑)(ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช

(๑) จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเขาว์ปัญญา ๗๐ หรือต่ำกว่า (Mental Retardation)

(๒) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive Developmental Disorder)

(๑๒) โรคอื่นๆ

ข้อ ๒ (๑๒)(ก) กระเทย (Hermaphroditism)

ข้อ ๒ (๑๒)(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)

ข้อ ๒ (๑๒)(ค) ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)

ข้อ ๒ (๑๒)(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)

ข้อ ๒ (๑๒)(จ) คนเผือก (Albino)

ข้อ ๒ (๑๒)(ฉ) โรคภูมิแพ้ภูมิตัวเอง (Systemic Lupus Erythematosus)

ข้อ ๒ (๑๒)(ช) ภาวะแข็งตัวของร่างกาย (Systemic sclerosis)

ข้อ ๒ (๑๒)(ซ) รูปร่างผิดปกติต่างๆ ได้แก่

(๑) จมูกโหว่

(๒) เพดานโหว่ หรือสูง หรือลิ้นไก่สั้น พูดไม่ชัด

ข้อ ๒ (๑๒)(ณ) โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่กำเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis & Congenital Ichthyosiform Erythroderma)